

CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

DEPARTAMENTO MÉDICO

CBL
Anegeación y Disciplina

Memorando Nro.020-CBL-DM-2020- M
Loja, 13 de abril de 2020

PARA: Dr. Patricio Zhapa Amay
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE LOJA

ASUNTO: Solicitando autorización

Por medio de la presente me permito solicitar a su persona la autorización para iniciar proceso de adquisición de equipos médicos, para el equipamiento, instalación y dotación al Consultorio Médico del CBL, dado por la contingencia de la Pandemia por coronavirus Covid-19 que produjo una crisis sanitaria mundial y ante esta realidad el CBL debe equiparse para hacer frente ante una eventual ola de contagios en la localidad.

Solicito que esta compra pública sea realizada de EMERGENCIA, ya que como órgano Seguridad del Estado, debemos estar preparados y equipados para cualquier contingencia.

EQUIPOS MEDICOS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDADES |
|------|---|----------|
| 1 | NEGATOSCOPIO | 1 |
| 2 | MESA DE EXAMENES O CHAISLOQ | 1 |
| 3 | TUNEL DESINFECTANTE | 1 |
| 4 | OTOSCOPIO | 1 |
| 5 | BIOMBO DE 3 CUERPOS | 1 |
| 6 | GLUCOMETRO/COLESTEROMETRO DIGITAL | 7 |
| 7 | PIPETAS DE VIDRIO CON TAPA PARA SOLUCION | 20 |
| 8 | LINTERNAS PUPILAR | 7 |
| 9 | TENSIOMETRO DIGITAL DE MUÑECA | 7 |
| 10 | TERMOMETROS NEUROLOGICOS | 10 |
| 11 | TORNIQUETES DE CONTROL DE HEMORRAGIAS | 7 |
| 12 | KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIO | 6 |
| 13 | PINZA CORTA ANILLOS DE EMERGENCIAS | 7 |
| 14 | BASUREROS DE METAL | 7 |
| 15 | SILLA DE MASAGE CORPORAL | 1 |
| 16 | ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE | 8 |
| 17 | GRADILLA DE METAL DE DOS PELDAÑOS | 1 |
| 18 | TABURETE GIRATORIO DE METAL | 1 |
| 19 | MEDIDORES DE COLESTEROL EN SANGRE | 4 |
| 20 | TORUNDEROS DE ALUMINIO | 7 |

Edificio Central: X-1 Av. Universitaria y 10 de Agosto (esq)
Administrativo: (593-7) 2578167/2578180
Prevención: 072585000
Estación Norte X-1f: Ciudadela La Inmaculada Telf: 072610600
Estación Sur X-1H: Urbanización Juan José Castillo Telf: 072109110

Sub Estación Vileahamba X-FV: Suere y Miguel Carpio (esq)
(tras del Hospital Kakochi Otani) Telf: 072640010/0723026145
Sub Estación El Cisne X-V: Centro Comercial de la Parroquia El Cisne 2do
Piso Telf: 072106030
Sub Estación U'haquihambaba X-V1: 24 de mayo y García Moreno (a una
cuadra de la iglesia) Telf: 072719112

cbicentra@loja.gob.ec
www.bomberosloja.gob.ec
Cuerpo de Bomberos Loja
@cbomberosloja
cbicentra@loja.gob.ec



CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

DEPARTAMENTO MÉDICO

CBL
Anegeación y Disciplina


| | | |
|----|--|----|
| 21 | JUEGO DE SABANAS HOSPITALARIAS | 7 |
| 22 | FRAZADAS MICROPOLAR | 7 |
| 23 | ESTETOSCOPIO MARCA LITTMANN CLASIC MIRROR EDICION ROJO | 7 |
| 24 | COLLARIN PEDIATRICO PHILADELPHIA DE 2 PIEZAS | 8 |
| 25 | COLLARIN DE ADULTO CERVICAL PHILADELPHIA DE DOS PIEZAS | 8 |
| 26 | MOCHILA TACTICA SANITARIA DE RESCATE | 7 |
| 27 | CASCOS DE EMERGENCIA PARA PERSONAL MEDICO COLOR BLANCO | 2 |
| 28 | CAMILLA RIGIDA O TABLA RIGIDA CON CORREAS DE SEGURIDAD | 6 |
| 29 | ELECTRODOS PARCHE PARA DESFIBRILADOR SCHILLER - FRED EASY ADULTO | 5 |
| 30 | MANTAS TERMICAS | 10 |
| 31 | NEBULIZADOR NEUMATICO TIPO JET | 2 |
| 32 | TANQUES DE OXIGENO DE 1 metro cubico | 5 |

ATENTAMENTE,


Dr. Fausto Medina Andrade
MEDICINA GENERAL
C.I.: 1104645294
MENE SCYT: 862284400
Dr. Fausto Medina Andrade
DEPARTAMENTO MEDICO



CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA
AUTORIZADO


DIRECCION ADMINISTRATIVA
Dr. Patricio Zhapa Amay
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CBL

Edificio Central: X-1 Av. Universitaria y 10 de Agosto (esq)
Administrativo: (593-7) 2578167-2578180
Prevencción: 072585000
Estación Norte X-11: Ciudadela La Inmaculada Telf.: 072619060
Estación Sur X-111: Urbanización Juan José Castillo Telf.: 072109110

Sub Estación Vitahamba X-IV: Sucre y Miguel Carpio (esq)
(tras del Hospital Kakochi Otani) Telf. 072640010-0723026145
Sub Estación El Cisne X-V: Centro Comercial de la Parroquia El Cisne 2do
Piso Telf. 072106050
Sub Estación Chuquitribamba X-VI: 24 de mayo y García Moreno (a una
cuadra de la iglesia) Telf. 072719112

cbicentral@loja.gob.ec
www.cbombosloja.gob.ec
Cuerpo de Bomberos Loja
[@cbombosloja](https://www.facebook.com/cbombosloja)
cbicentral@loja.gob.ec

**SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

N: DM-010-2020

Fecha: 13 de abril del 2020

Señor Director Administrativo (E), solicito autorice las adquisición de los siguientes bienes:

SERVICIOS GENERALES**REQUERIMIENTO:**

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CBL"

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE |
|-------------|-----------------|---------------|--|
| 1 | 1 | UNIDAD | NEGATOSCOPIO |
| 2 | 1 | UNIDAD | MESA DE EXAMENES O CHAISLOQ |
| 3 | 1 | UNIDAD | TUNEL DESINFECTANTE |
| 4 | 1 | UNIDAD | OTOSCOPIO |
| 5 | 1 | UNIDAD | BIOMBO DE 3 CUERPOS |
| 6 | 7 | UNIDAD | GLUCOMETRO/COLESTEROMETRO DIGITAL |
| 7 | 20 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO CON TAPA PARA SOLUCION |
| 8 | 7 | UNIDAD | LINTERNAS PUPILAR |
| 9 | 7 | UNIDAD | TENSIOMETRO DIGITAL DE MUÑECA |
| 10 | 10 | UNIDAD | TERMOMETROS NEUROLOGICOS |
| 11 | 7 | UNIDAD | TORNIQUETES DE CONTROL DE HEMORRAGIAS |
| 12 | 6 | UNIDAD | KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIO |
| 13 | 7 | UNIDAD | PINZA CORTA ANILLOS DE EMERGENCIAS |
| 14 | 7 | UNIDAD | BASUREROS DE METAL |
| 15 | 1 | UNIDAD | SILLA DE MASAGE CORPORAL |
| 16 | 8 | UNIDAD | ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE |
| 17 | 1 | UNIDAD | GRADILLA DE METAL DE DOS PELDAÑOS |
| 18 | 1 | UNIDAD | TABURETE GIRATORIO DE METAL |
| 19 | 4 | UNIDAD | MEDIDORES DE COLESTEROL EN SANGRE |
| 20 | 7 | UNIDAD | TORUNDEROS DE ALUMINIO |
| 21 | 7 | UNIDAD | JUEGO DE SABANAS HOSPITALARIAS |
| 22 | 7 | UNIDAD | FRAZADAS MICROPOLAR |
| 23 | 7 | UNIDAD | ESTETOSCOPIO MARCA LITTMANN CLASIC MIRROR EDICION ROJO |
| 24 | 8 | UNIDAD | COLLARIN PEDIATRICO PHILADELPHIA DE 2 PIEZAS |
| 25 | 8 | UNIDAD | COLLARIN DE ADULTO CERVICAL PHILADELPHIA DE DOS PIEZAS |
| 26 | 7 | UNIDAD | MOCHILA TACTICA SANITARIA DE RESCATE |
| 27 | 2 | UNIDAD | CASCOS DE EMERGENCIA PARA PERSONAL MEDICO COLOR BLANCO |
| 28 | 6 | UNIDAD | CAMILLA RIGIDA O TABLA RIGIDA CON CORREAS DE SEGURIDAD |

**SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

N: DM-010-2020

Fecha: 13 de abril del 2020

Señor Director Administrativo (E), solicito autorice las adquisición de los siguientes bienes:

SERVICIOS GENERALES**REQUERIMIENTO:** "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CBL"

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE |
|------|----------|--------|--|
| 29 | 5 | UNIDAD | ELECTRODOS PARCHÉ PARA DESFIBRILADOR SCHILLER – FRED EASY ADULTO |
| 30 | 10 | UNIDAD | MANTAS TERMICAS |
| 31 | 2 | UNIDAD | NEBULIZADOR NEUMATICO TIPO JET |
| 32 | 5 | UNIDAD | TANQUES DE OXIGENO DE 1 metro cubico |

NOTA: LA PROFORMA DEBERÁ SER REMITIDA A NOMBRE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA , AL CORREO INSTITUCIONAL DE LA LIC. YENNY GUAJALA, COTIZADORA DEL CBL, CORREO jvguajala@loja.gob.ec Y COPIA AL CORREO pjcarrión@loja.gob.ec DEL Sr. PABLO JOSÉ CARRION VIVANCO, FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PROCESO DE EMERGENCIA.

| | | | |
|---|--|--|---|
| TIEMPO DE ENTREGA: | 7 días | CERTIFICACIÓN | |
| TIEMPO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: | 2 DÍAS | DIRECCIÓN DE ENTREGA | Provincia: Loja; Cantón: Loja; Parroquia: San Sebastian |
| GARANTÍA: | 1 año | Una vez revisado el stock en la Unidad de bodega SI / NO se dispone de los bienes descritos en el presente documento: Fecha: Nombre: Hora: | |
| FORMA DE PAGO: | CONTRAENTREGA | | |
| FECHA DE EMISIÓN: | 13 DE ABRIL DEL 2020 | | |
| RUC: | 1160051310001 | | |
| DIRECCIÓN: | 10 de Agosto SN y Av Universitaria | | |
| TELÉFONO: | 72578180 / 0980958507/ 0979973729 | | |
| Correo: | pjcarrión@loja.gob.ec | | |
| AREA REQUIRIENTE | | AUTORIZADO | |
|  MEDICINA GENERAL C.I. 1104645294 SENECYT: 86228244 | |  | |
| Dr. Fausto Medina Andrade DEPARTAMENTO MEDICO | | Dr. Fredi Patricio Zkapa Amay DIRECTOR ADMINISTRATIVO (ENCARGADO) | |